



Upphångningsbeslag Fixcab

PAAB NV13

Nivåvippa för avloppsvatten

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



- Pumpstationer
- Avloppsvatten
- Reningsverk
- Industriavlopp

CERTIFIKAT



Robust nivåvippa för avloppsvatten

PAAB NV13 är en robust nivåregulator med intern ballast som är lämplig för nivåövervakning och pumpstyrning i avloppsanläggningar.

När vätskenivån når nivåvippan tiltar den och påverkar en microswitch.

Tack vare sin tyngd tränger den igenom tjockt lager av smuts och fett vilket ofta förekommer i reningsverk och avloppspumpstationer.



PAAB NV13 - FÖR AVLOPPSVATTEN

- Arbetsvinkel 10°
- För vätskor utan omrörning
- Polypropylenhus
- 13 m PVC-kabel
- Matning 12-250 V
- Ballast integrerad i vippan
- Kontaktdata 10(4)A
- Upphångningsbeslag Fixcab ingår






TEKNISKA DATA	
Kabellängd	13 meter (3 x 0,75 mm ²)
Skyddsklass	IP 68
Max kontaktdata	12 A resistiv, 6 A induktiv
Arbetsvinkel	10°
Material i hus	Polypropylen
Material i kabel	PVC
Material microbrytare	Silver/Cadmium
Max matningsspänning	250 V AC
Mediedensitet	0,95...1,05 g/cm ³
Max temperatur	70° C
Max tryck	2 bar
Vikt vipa, utan kabel	775 g
Vikt kabel	115 g/m






FUNKTION

TÖMNING



Vätskan når den övre nivåvippan som genom lutning/tiltning ger signal till pumpen att starta tömning



Pumpen startar tömning av tanken/kärlet



Pumpningen stoppas så snart den nedre nivåvippan återgår till vertikal position




Anslutning


FYLLNING



Fyllning startas så snart den nedre nivåvippan återgår till vertikal position



Pumpen används för att fylla tanken/kärlet.




Fyllningen stoppar så snart den övre nivåvippan aktiveras



Anslutning

PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och agenturprodukter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infrastruktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service av alla våra produkter.

 +46 533 150 60

 info@paab.com

 paab.com

