



Upphångningsbeslag Fixcab

# Robust nivåvipa för avloppsvatten

PAAB NV13 är en robust nivåregulator med intern ballast som är lämplig för nivåövervakning och pumpstyrning i avloppsanläggningar.

När vätskenivån når nivåvippan tiltar den och påverkar en microswitch.

Tack vare sin tyngd tränger den igenom tjockt lager av smuts och fett vilket ofta förekommer i reningsverk och avloppspumpstationer.

## PAAB NV13 - FÖR AVLOPPSVATTEN

- Arbetsvinkel 10°
- För vätskor utan omrörning
- Polypropylenhus
- 13 m PVC-kabel
- Matning 12-250 V
- Ballast integrerad i vippan
- Kontaktdata 10(4)A
- Upphångningsbeslag Fixcab ingår

# PAAB NV13

## Nivåvipa för avloppsvatten

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE




- Pumpstationer
- Reningsverk
- Avloppsvatten
- Industriavlopp

### CERTIFIKAT






TEKNISKA DATA	
Kabellängd	13 meter (3 x 0,75 mm <sup>2</sup> )
Skyddsklass	IP 68
Max kontaktdata	12 A resistiv, 6 A induktiv
Arbetsvinkel	10°
Material i hus	Polypropylen
Material i kabel	PVC
Material microbrytare	Silver/Cadmium
Max matningsspänning	250 V AC
Mediedensitet	0,95...1,05 g/cm <sup>3</sup>
Max temperatur	70° C
Max tryck	2 bar
Vikt vipa, utan kabel	775 g
Vikt kabel	115 g/m






## FUNKTION

### TÖMNING



Vätskan når den övre nivåvippan som genom lutning/tiltning ger signal till pumpen att starta tömning



Pumpen startar tömning av tanken/kärlet



Pumpningen stoppas så snart den nedre nivåvippan återgår till vertikal position




Anslutning


### FYLLNING



Fyllning startas så snart den nedre nivåvippan återgår till vertikal position



Pumpen används för att fylla tanken/kärlet.



Fyllningen stoppar så snart den övre nivåvippan aktiveras




Anslutning

PAAB Tekno Trading AB har sedan starten 1968 bred erfarenhet av mät-, styr- och reglerutrustning för såväl processindustrin som kommunala VA-verksamheter.

Vårt produktprogram omfattar både egna produkter och agenturprodukter, vilka man finner inom processindustri, VA & Miljö, infrastruktur, mineralindustri m.m. Vi utför även installation och service av alla våra produkter.

---

 +46 533 150 60

 [info@paab.com](mailto:info@paab.com)

 [paab.com](http://paab.com)

